



標準価格表

(消費税別途)

ノンスリップ・ハンドレール・補助手摺
コーナー・ストッパー・ストレッチャー摺り・駐輪機
(北海道及び沖縄地区は別途)

はじめに

日頃Y M製品をご愛顧賜り深く御礼申し上げます。
弊社は製造から販売、そして施工と、すべて一環したシステムを採り、より完全をめざして鋭意努力しております。

今後益々多様化する建築用材の開発・研究を押し進め、より良い素材を提供してまいりますので、よろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。

■注意事項


- 価格は消費税を含んでおりません。
- 施工方法は建設省工事仕様に基づくエポキシ系接着施工を上まわる性能を有する糊とビスの併用施工を行ないます。（ノンスリップ）
- 価格はすべてY M標準仕様に基づいて設定しています。
- Y M標準仕様以外の場合は別途積算いたします。

■目次

ノンスリップ	1、2
ハンドレール	3、4、5
ラインレール	4、5
ストレッチャー摺り	5
やすら木シリーズ	6、7
集成材手摺	7
樹脂被覆補助手摺(カラープロテクトレーリング)	8
樹脂被覆補助手摺(プロテクトグリップ)	9
樹脂被覆補助手摺(ディンプル手すり)	9
トイレ用背もたれ付手摺・前方サポート手摺	10
ステンレス手摺	10
コーナー・ストッパー	11、12
ソフトウォール	13
駐輪機	13

■ステンレスノンスリップ (薄型FLSタイプ)


(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMFLS-135P	17.5	35	3	3,400	900	
	YMFLS-135P-DV	17.5	35	3	3,700	900	
	YMFLS-135	17.5	35	3	3,100	900	
	YMFLS-135-DV	17.5	35	3	3,300	900	

※タイヤ形状はPタイプです。

■アルミノンスリップ (薄型FLAタイプ)


(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMFLA-135P	18	35.8	3	2,400	900	
	YMFLA-135P-DV	18	35.8	3	2,600	900	
	YMFLA-135	18	35.8	3	2,000	900	
	YMFLA-135-DV	18	35.8	3	2,300	900	

※タイヤ形状はPタイプです。


■ステンレス タイヤ入れ式 (Sタイプ)・蓄光タイプ

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMS-335	18.3	35.4	3	3,200	900	
	YMS-340	18	40	3.5	3,700	900	
	YMS-350	20	50	3.5	6,200	1,100	
	YMS-335-蓄光	18.3	35.4	3	5,500	900	
	YMS-3035P	18.3	35.4	3	3,400	900	

■ステンレス タイヤ入れ式 (S・フラットエンドタイプ)



(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMS-335-DV	18.3	35.4	3	3,400	900	
	YMS-335-DS	18.3	35.4	3	3,600	900	
	YMS-340-DV	18	40	3.5	4,000	900	
	YMS-340-DS	18	40	3.5	4,500	900	
	YMS-350-DV	20	50	3.5	6,500	1,100	
	YMS-3035P-DV	18.3	35.4	3	3,700	900	

※記号DVは樹脂フラットエンド、DSはステンレスフラットエンドです。

■アルミ タイヤ入れ式 (Aタイプ)・蓄光タイプ



(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMA-115	18	35.9	3	2,300	900	
	YMA-114	18	40	3	2,600	900	
	YMA-150	30	50	3	4,500	1,100	
	YMA-175	45	75	3	6,800	1,300	
	YMA-115-蓄光	18	35.9	3	4,000	900	
	YMA-1035P	18	35.9	3	2,500	900	
	YMA-115DV	18	35.9	3	2,500	900	
	YMA-114DV	18	40	3	2,800	900	
	YMA-1035P-DV	18	35.9	3	2,800	900	

※記号DVは樹脂フラットエンドです。

■ステンレス タイヤ入れ式 (Sタイプ) カーペット用


(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMS-335-J	18.3	36.8	6.3	3,300	900	
	YMS-335-J-DV	18.3	36.8	6.3	3,600	900	
	YMS-340-J	18	41.4	6.3	3,900	900	
 カーペットステップ	YMS-40-J	20	40.5	6.5	5,100	900	タイヤ無充填タイプ

※記号DVは樹脂フラットエンドです。


■アルミ タイヤ入れ式 (Aタイプ) カーペット用

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMA-115-J	18	36.9	6.6	2,400	900	
	YMA-115-J-DV	18	36.9	6.6	2,600	900	
	YMA-114-J	18	41.2	6.6	2,800	900	


■樹脂被覆ノンスリップ (エリート)

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YME-235-A	18	35	9	3,400		アンカー付タイプ
	YME-240-A	22	40	9	4,000		
	YME-250-A	21	50	9	4,100		


■金属製ノンスリップ (ステンレス製)

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMS-35	17	35	2.5	4,000	900	アンカー付は別途
	YMS-40	17	40	2.5	4,500	900	
	YMS-400	17	40	3	5,200	900	
	YMS-50	17	50	2.5	5,900	900	
	YMS-500	17	50	3	6,700	900	
	YMN-3	15	38		2,600	900	

■金属製ノンスリップ (アルミ製)

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法			製品価格	施工費	備 考
		A	B	C			
	YMA-530	13.5	37.6	2.5	1,500	900	
	YMA-550	14	50	2.5	2,000	900	

■施工費はノンスリップ100m以上を基準として設定しています。

■施工費は標準納りを基準として算出しています。


■施工費には諸経費は含まれておりません。

■在庫のないこともありますのであらかじめご確認ください。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■平型ハンドレール



(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	1梱包	備 考
		A	B				
	YMR-632	6	32	2,400	4,000	20m	フラットバーの価格は含まれておりません。
	YMR-938	9	38	3,700	4,000	20m	
	YMR-950	9	50	5,100	4,000	20m	
	YMR-965	9	65	7,700	5,000	15m	
	YMR-975	9	75	9,400	5,000	15m	

■最少販売数量は、YMR-632、YMR-938、YMR-950が10m、YMR-965、YMR-975が15mとなります。


■丸型ハンドレール

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	1梱包	備 考
		A	B				
 	YMO-40小	38	40	14,600	3,000	20m	小ブラケット使用、壁付標準納りとする
	YMO-40大	38	40	15,500	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMO-40J	38	40	16,200	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-40I	38	40	16,200	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-40T	38	40	16,200	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-40K	38	40	14,600	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-40W2K	38	40	33,800	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	YMO-34小	32	34	13,200	3,000	20m	小ブラケット使用、
	YMO-34大	32	34	14,000	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMO-34J	32	34	14,600	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-34I	32	34	14,600	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-34T	32	34	14,600	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-34K	32	34	13,200	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-34W2K	32	34	32,300	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	溝かくし			600	200		



■機能型ハンドレール

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	1梱包	備 考
		A	B				
	YMF-40小	33.2	40	14,000	3,000	20m	小ブラケット使用、壁付標準納りとする
	YMF-40大	33.2	40	14,600	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMF-40J	33.2	40	15,500	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMF-40I	33.2	40	15,500	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMF-40T	33.2	40	15,500	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMF-40K	33.2	40	14,000	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMF-40W2K	33.2	40	33,000	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	溝かくし			600	200		

■丸型ハンドレール・蓄光ストライプ


(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	1梱包	備 考
		A	B				
	YMO-40小蓄光	38	40	17,700	3,000	20m	小ブラケット使用、壁付標準納りとする
	YMO-40大蓄光	38	40	18,400	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMO-40J蓄光	38	40	19,800	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-40I蓄光	38	40	19,800	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-40T蓄光	38	40	19,800	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-40K蓄光	38	40	17,700	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-40W2K蓄光	38	40	38,200	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	YMO-34小蓄光	32	34	16,200	3,000	20m	小ブラケット使用、
	YMO-34大蓄光	32	34	16,900	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMO-34J蓄光	32	34	18,400	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-34I蓄光	32	34	18,400	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-34T蓄光	32	34	18,400	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-34K蓄光	32	34	16,200	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-34W2K蓄光	32	34	36,600	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	溝かくし			600	200		非蓄光部材

YM ラインレール

■多角形手すりラインレール

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	1梱包	備 考
		A	B				
	YMH-40小	37.5	39.4	15,500	3,000	20m	小ブラケット使用、壁付標準納りとする
	YMH-40大	37.5	39.4	16,200	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMH-40J	37.5	39.4	16,900	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMH-40I	37.5	39.4	16,900	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMH-40T	37.5	39.4	16,900	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMH-40K	37.5	39.4	15,500	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMH-40W2K	37.5	39.4	34,500	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	溝かくし			600	200		

■丸型・機能型ハンドレール・ラインレールの施工費の価格設定は標準納りを基準に15m以上として算出しています。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■曲げ加工費は別途見積りいたします。

丸型・機能型ハンドレール・ラインレール用ブラケット価格

(単位:円/個)

各種ブラケット 項目	小ブラケット 品番表示:小 アルミ押出型材 	大70・75ブラケット 品番表示:大70・大75 アルミ押出型材 	大90ブラケット 品番表示:大90 アルミ押出型材 	J型ブラケット 品番表示:J アルミダイカスト製 	I型ブラケット 品番表示:I 亜鉛ダイカスト製 	T型アームブラケット 品番表示:T 亜鉛ダイカスト製
ブラケット1個@	1,900	2,500	2,600	4,500	5,100	5,900
各種ブラケット 項目	大ブラケット(2点止メ) 品番表示:大2 アルミ押出型材 	カバー付Kブラケット 品番表示:K・K70 アルミ押出型材 (カバー:ABS樹脂) 	カバー付Wブラケット 品番表示:W2K アルミ押出型材 (カバー:ABS樹脂) 	縦型用ブラケット アルミダイカスト製 (カバー:ABS樹脂) 	立子用ブラケット (φ19・φ22・角19・角22用) 亜鉛ダイカスト製 立子パイプは別途 	立子用ブラケット (φ34・φ38用) 亜鉛ダイカスト製 立子パイプは別途
ブラケット1個@	2,600	3,100	5,300	1,900	3,300	3,700
各種ブラケット 項目	立子用ブラケット (φ42.7用) 亜鉛ダイカスト製 立子パイプは別途 	格子用ブラケット (φ13・φ16格子用) アルミダイカスト製 小ブラケットを含む 	端部ブラケット (YMO-34用) ABS樹脂製 	Lジョイントブラケット (YMO-34用) ABS樹脂製 		
ブラケット1個@	5,100	6,700	2,300	3,600		

■丸型・機能型ハンドレール施工費の価格設定は標準納りを基準に15m以上として算出しています。■曲げ加工費は別途見積りいたします。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

YM ストレッチャー摺り

■ストレッチャー摺り(持出しタイプ)

(単位:円/m)

形状	品番	寸法			製品価格	施工費	備考
		A	B	C			
	YMIR-150	32	29	150	23,400	3,000	直付も可能
	YMIR-120	35	24	120	17,700	3,000	
	YMIR-100	35	23	100	16,200	3,000	
	YMIR-100-D	30	20	100	11,800	3,000	

■ストレッチャー摺り(直付タイプ)





(単位:円/m)

形状	品番	寸法		製品価格	施工費	備考
		B	C			
	YMPVC-200	8	200	11,000	2,000	※YMPVC-200、 YMPVC-150Kは、 定尺3.0m×5(1梱包)
	YMPVC-150K	8	150	9,700	2,000	
	YMPV-200	20	200	17,700	3,000	
	YMPV-150	17	150	14,000	3,000	
	YMPV-100	16	100	11,000	3,000	

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

丸型ハンドレール木調・機能型ハンドレール木調・ラインレール木調

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施工費	1梱包	備 考
		A	B				
	YMO-40小木調	38	40	17,700	3,000	20m	小ブラケット使用、壁付標準納りとする
	YMO-40大木調	38	40	18,400	3,000	20m	大ブラケット使用、
	YMO-40J木調	38	40	19,100	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-40I木調	38	40	19,100	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-40T木調	38	40	19,100	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-40K木調	38	40	17,700	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-40W2K木調	38	40	38,200	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	YMO-34小木調	32	34	16,200	3,000	20m	小ブラケット使用、
	YMO-34大木調	32	34	16,900	3,000	20m	大ブラケット使用
	YMO-34J木調	32	34	17,700	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMO-34I木調	32	34	17,700	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMO-34T木調	32	34	17,700	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMO-34K木調	32	34	16,200	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMO-34W2K木調	32	34	36,600	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	YMF-40小木調	33.2	40	16,900	3,000	20m	小ブラケット使用、
	YMF-40大木調	33.2	40	17,700	3,000	20m	大ブラケット使用
	YMF-40J木調	33.2	40	18,400	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMF-40I木調	33.2	40	18,400	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMF-40T木調	33.2	40	18,400	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMF-40K木調	33.2	40	16,900	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMF-40W2K木調	33.2	40	37,400	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	YMH-40小木調	37.5	39.4	18,400	3,000	20m	小ブラケット使用、
	YMH-40大木調	37.5	39.4	19,100	3,000	20m	大ブラケット使用
	YMH-40J木調	37.5	39.4	19,800	3,000	20m	J型ブラケット使用、
	YMH-40I木調	37.5	39.4	19,800	3,000	20m	I型ブラケット使用、
	YMH-40T木調	37.5	39.4	19,800	3,000	20m	T型アームブラケット使用、
	YMH-40K木調	37.5	39.4	18,400	3,000	20m	カバー付Kブラケット使用、
	YMH-40W2K木調	37.5	39.4	38,800	6,000		カバー付Wブラケット使用、
	溝かくし			600	200		

ストレッチャー摺り木調(直付タイプ)

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施工費	備 考
		B	C			
	YMIR-150木調	29	150	25,000	3,000	持出しも可能
	YMPVC-200木調	8	200	11,000	2,000	※定尺3.0m×5(1梱包)
	YMPVC-150K木調	8	150	9,700	2,000	

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■カラープロテクトレーリング木調(#103チーク)

(単位:円)

品 番	ブラケット	製品価格	施工費	備 考
上下開閉式 YMSC-100-6木調		164,100	9,000	
ストール小便器用 YMSC-202-2A木調	4	98,100	12,000	ジョイント部品使用
洗面器用	YMSC-301-1木調	133,300	12,000	〃
	YMSC-301-3木調	67,400	12,000	2本1組
握りバー	YMSC-401-1A・500木調	23,400	6,000	
	YMSC-401-1A・600木調	24,200	6,000	
	YMSC-401-1A・700木調	25,000	6,000	
	YMSC-401-1A・800木調	25,600	6,000	
補助手摺	YMSC-501-1・300木調	42,500	6,000	
	YMSC-501-1・400木調	43,900	6,000	
	YMSC-501-2・500木調	57,100	9,000	ジョイント部品使用
	YMSC-501-2・600木調	58,500	9,000	右勝手・左勝手あり
	YMSC-501-2・700木調	60,200	9,000	
	YMSC-501-4木調	63,800	9,000	ジョイント部品使用
	YMSC-501-5木調	63,000	9,000	左右共用

YM 集成材手摺ウッドハンドレール

■アルミレールタイプ

(単位:円)

部 材 名	品 番	製品価格	備 考
笠木+アルミレール	BR-735	25,600	定尺4000mm ライトオーク・ミディアムオーク
アルミブラケットA型	BR-701	2,100	ゴールド・シルバー・アンバー
アルミブラケットB型	BR-702	2,100	シルバーのみ
亜鉛合金ブラケット	BR-700	2,100	ゴールド・シルバー・アンバー
L型エンドキャップ	BR-7138E(L・R)	2,300	左用L 右用R ゴールド・シルバー・アンバー
U型エンドキャップ	BR-107E	700	ゴールド・シルバー・アンバー
ストレートジョイント	BR-713	1,200	アルミ製
カバーリング	BR-712	300	樹脂製 ゴールド・シルバー・アンバー
入隅コーナー(150R)	BR-735A 150R	8,400	自然木 ライトオーク・ミディアムオーク
出隅コーナー(71R)	BR-735A 71R	6,900	自然木 ライトオーク・ミディアムオーク
コーナー用ジョイントリング	BR-711	1,300	コーナー1ヶ所に2個使用 ゴールド・シルバー・アンバー
自在ジョイント	BR-7113	5,100	亜鉛合金製ゴールド・シルバー・アンバー
カバーコード	BR-710	12,200	オプション ページ 20m巻




■丸棒タイプ

(単位:円)

部 材 名	品 番	製品価格	備 考
丸棒笠木	BR-35W(4000)	16,500	定尺4000mm ライトオーク・ミディアムオーク
丸棒笠木	BR-35W(2450)	11,600	定尺2450mm ライトオーク・ミディアムオーク
丸棒笠木	BR-35W(2000)	9,500	定尺2000mm ライトオーク・ミディアムオーク
丸棒笠木	BR-35W(1500)	7,900	定尺1500mm ライトオーク・ミディアムオーク
W型ブラケットL長受	BR-191	3,500	亜鉛合金+樹脂 ゴールド・シルバー・アンバー
カバーリング	ABR-CR	400	樹脂製 ゴールド・シルバー・アンバー
L型エンドキャップ	BR-160	2,000	亜鉛合金+樹脂 ゴールド・シルバー・アンバー
L型エンド用キャップ	BR-160F	700	樹脂製 ゴールド・シルバー・アンバー
U型エンドキャップ	BR-108	800	ゴールド・シルバー・アンバー
コーナー(71R)	BR-35AL	8,700	自然木 ライトオーク・ミディアムオーク
自在ジョイント	BR-113	4,400	亜鉛合金+樹脂 ゴールド・シルバー・アンバー

■樹脂被覆補助手摺

(単位:円)

姿 図	勝手	ブラケット	品 番	製品価格	施工費	備 考
上下開閉式 			YMSC-100-6	164,100	9,000	特注色対応不可
ストール小便器用 		4	YMSC-202-2A	83,500	12,000	
洗面器用 		4	YMSC-301-1	111,300	12,000	
洗面器用 		4	YMSC-301-3	67,400	12,000	
握りバー 		2	YMSC-401-1A・500	20,600	6,000	
		2	YMSC-401-1A・600	21,300	6,000	
500W 600W 700W 800W		2	YMSC-401-1A・700	22,000	6,000	
		2	YMSC-401-1A・800	22,800	6,000	
補助手摺 		2	YMSC-501-1・300	42,500	6,000	後付施工の場合は追加足が必要となります。
500H×300W×500H 500H×400W×500H		2	YMSC-501-1・400	43,900	6,000	
補助手摺 	R L	3	YMSC-501-2・500	49,800	9,000	
700×500×100 700×600×100 700×700×100		3	YMSC-501-2・600	51,300	9,000	
		3	YMSC-501-2・700	52,800	9,000	
補助手摺 		3	YMSC-501-4	54,200	9,000	
補助手摺 		3	YMSC-501-5	52,800	9,000	左右共用

ステンレスパイプに軟質樹脂被覆

基準色: # 200 ホワイト・# 201 ホワイトベージュ (木調#103 チークは別途価格となります。)

特注色: # 202 ライトベージュ・# 401 オレンジ・# 501 レモンイエロー・# 602 ブラウン・# 803 ダークグリーン

但し、上下開閉式手すりYMSC-100-6には対応できません

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■ 樹脂被覆補助手摺 (住宅用光触媒入り動作補助手摺)

(単位:円)

基 準 色	勝手	ブラケット	品 番	製 品 価 格	備 考
上下開閉式 ホワイトページ (#201) 木調チーク (#103)		プレート 4点止め	YMJP-100-4	68,900	L寸法=700
I型		2	YMJP-401-1F・500	11,600	W=500 出寸法=60 (手摺芯)
ホワイトページ (#201)		2	YMJP-401-1F・600	12,300	W=600 出寸法=60 (手摺芯)
ミストグレー (#305)		2	YMJP-401-1F・800	13,200	W=800 出寸法=60 (手摺芯)
I型		2	YMJP-401-1F・500	14,400	W=500 出寸法=60 (手摺芯)
木調チーク (#103)		2	YMJP-401-1F・600	15,300	W=600 出寸法=60 (手摺芯)
		2	YMJP-401-1F・800	16,200	W=800 出寸法=60 (手摺芯)
L型	R	3	YMJP-501-2F・500	21,300	H700×W500 出寸法=60 (手摺芯)
ホワイトページ (#201)	L	3	YMJP-501-2F・600	22,100	H700×W600 出寸法=60 (手摺芯)
ミストグレー (#305)		3	YMJP-501-2F・700	23,200	H700×W700 出寸法=60 (手摺芯)
L型	R	3	YMJP-501-2F・500	25,600	H700×W500 出寸法=60 (手摺芯)
木調チーク (#103)	L	3	YMJP-501-2F・600	26,600	H700×W600 出寸法=60 (手摺芯)
		3	YMJP-501-2F・700	27,600	H700×W700 出寸法=60 (手摺芯)

■材料のみの価格です。施工費は別途見積りいたします。

YM ディンプル手すり

■ 樹脂被覆補助手摺 (住宅用光触媒入り動作補助手摺)

(単位:円)

基 準 色	勝手	ブラケット	品 番	製 品 価 格	備 考
I型		2	YMBP-401-1・500	9,500	W=500 出寸法=55 (手摺芯)
ホワイトページ (#201)		2	YMBP-401-1・600	10,300	W=600 出寸法=55 (手摺芯)
		2	YMBP-401-1・800	11,100	W=800 出寸法=55 (手摺芯)
I型		2	YMBP-401-1・500	11,600	W=500 出寸法=55 (手摺芯)
木調チーク (#103)		2	YMBP-401-1・600	12,300	W=600 出寸法=55 (手摺芯)
		2	YMBP-401-1・800	13,200	W=800 出寸法=55 (手摺芯)
L型	R	3	YMBP-501-2・500	20,000	H700×W500 出寸法=55 (手摺芯)
ホワイトページ (#201)	L	3	YMBP-501-2・600	21,000	H700×W600 出寸法=55 (手摺芯)
		3	YMBP-501-2・700	21,900	H700×W700 出寸法=55 (手摺芯)
L型	R	3	YMBP-501-2・500	21,300	H700×W500 出寸法=55 (手摺芯)
木調チーク (#103)	L	3	YMBP-501-2・600	22,100	H700×W600 出寸法=55 (手摺芯)
		3	YMBP-501-2・700	23,200	H700×W700 出寸法=55 (手摺芯)

■材料のみの価格です。施工費は別途見積りいたします。

YM トイレ用背もたれ・背もたれ付補助手摺・前方サポート手摺

(単位:円)

タイプ	品番	ブラケット	製品価格	施工費	備考
背もたれ付手摺(フラッシュバルブ用)	YMPBR-AF	2	80,600	8,000	カラーは、本体パイプ、取付座、カバーがホワイト背もたれ、アーム部がホワイトページです。
背もたれ付手摺(ロータンク用)	YMPBR-AL	2	80,600	8,000	
トイレ用背もたれ(フラッシュバルブ用)	YMPBR-F	2	57,100	8,000	
トイレ用背もたれ(ロータンク用)	YMPBR-L	2	57,100	8,000	
前方サポートアーム	YMPSA	プレート 4点止め	68,900	8,000	ボード部ホワイトページ
握りバー (L=600, D=120)	I 600	2	19,100	6,000	ホワイトページ

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■握りバーI 600はYMPSA専用品のためI 600単品での販売はいたしておりません。

YM ステンレス手摺

■ステンレス補助手摺


(単位:円)

品番	勝手	ブラケット	製品価格	施工費	備考
左右開閉式 YMS-100-2A	R		155,200	9,000	34φ・38φ
上下開閉式 YMS-100-3	L		218,100	9,000	34φ・38φ
ストール小便器用 YMS-202-2		4	93,800	12,000	32φ・34φ・38φ
ストール小便器用 YMS-202-2A		4	95,300	12,000	32φ・34φ・38φ
ストール小便器用 YMS-202-2B		4	130,400	12,000	32φ・34φ・38φ
ストール小便器用 YMS-202-5		4	43,900	12,000	YMS-401-1・600 2本セットです。
洗面器用 YMS-301-1		6	136,300	18,000	32φ・34φ・38φ
洗面器用 YMS-301-2		4	106,900	12,000	32φ・34φ・38φ
洗面器用 YMS-302-1		4	164,100	12,000	32φ・34φ・38φ
握りバー YMS-401-1(A)・500		2	19,100	6,000	32φ・34φ・38φ
握りバー YMS-401-1(A)・600		2	22,000	6,000	32φ・34φ・38φ
握りバー YMS-401-1(A)・700		2	23,400	6,000	32φ・34φ・38φ
握りバー YMS-401-1(A)・800		2	25,000	6,000	32φ・34φ・38φ
握りバー YMS-401-1(A)・1000		2	26,400	6,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-1・300		2	33,800	6,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-1・400	R	2	35,200	6,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-2・500	L	3	47,000	9,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-2・600	R	3	48,400	9,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-2・700	L	3	51,300	9,000	32φ・34φ・38φ
補助手摺 YMS-501-4		3	60,200	9,000	32φ・34φ・38φ

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■ソフトコーナー

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施工費	定 尺
		A	B			
	YMCY-50	48.4	10.6	11,600	1,500	1,000mm・2,000mm 3,000mm
	YMCY-50パール色	48.4	10.6	11,600	1,500	
	YMCY-50木調	48.4	10.6	12,200	1,500	
	エンドキャップ			700		

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■施工費は20m以上を基準に設定しています。



■万能クッションコーナー

(単位:円)

形 状	品 番	寸 法		1 セット 価格	1セット 入 数	備 考
		A	B			
	YMCY-15	15	4	2,300	500mm×2本	1梱包50セット入り
	YMCY-25	25	4	3,100	500mm×2本	1梱包30セット入り
	YMCY-25木調	26	6	4,800	500mm×2本	1梱包30セット入り

■ショックレスコーナー

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	備 考
		A	B			
	YMPC-3535V	36	8	4,000	1,500	基準色：ブラック ホワイトベージュ ライトブラウン クロームイエロー ライトグレー
	YMPC-6565V	65	15	6,900	2,000	
	YMPC-9090V	90	16	12,100	2,000	
	YMPC-6565-T	65	15.9	11,800		
	YMPO-3017V-L	17	30	8,100	2,000	基準色：ブラック ホワイトベージュ ライトブラウン クロームイエロー
	YMPO-5023V-L	23	53	9,700	2,000	

※記号Lはライン入りです。

※記号Vは塩ビ樹脂です。

※YMPC-6565-TはEVA樹脂製のジョイント式トラ模様です。

■標準納りを基準に価格設定しています。



■施工費は20m以上を基準に設定しています。

■定尺長さは1,000と2,000mmです。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。


■ショックレスコーナー用附属部品(エンドキャップ)

(単位:円/個)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	備 考
		A	B		
	YMPC-3535用エンドキャップ	40	10	700	基準色：ブラック ホワイトベージュ ライトブラウン クロームイエロー ライトグレー ※YMPC-6565-Tは除く
	YMPC-6565用エンドキャップ	70	18	900	
	YMPC-9090用エンドキャップ	94	18	1,000	
	YMPO-3017用エンドキャップ	22	30	800	基準色：ブラック クロームイエロー ライトブラウン ホワイトベージュ ※YMPO-5023はブラックのみ
	YMPO-5023用エンドキャップ	30	54	900	

■硬質コーナー

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	定 尺
		A	B			
	YMCY-75K(光触媒入り)	75	9	5,900	1,000	1,000mm・2,000mm 3,000mm
	YMCY-50K(90°)	50	5	4,100	1,000	
	YMCY-50K(135°)	47.1	5	5,100	1,000	
	エンドキャップ			700		

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

■施工費は20m以上を基準に設定しています。

■木調タイプも同額です。CY-50K(90°)は木調・パールタイプも同額です。


■安全コーナーH型

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	備 考
		A	B		
	H型12蓄光	30	11.5	2,600	基準色:クロームイエロー・ペーージュ 定 尺: 1,000mm・1,500mm
	H型15蓄光	30	15	2,600	


■H鋼ガード

(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	備 考
		A	B		
	YMHG-0910	15.6	10	2,000	H鋼対応幅9~10mm
	YMHG-1112	19.2	12	2,200	H鋼対応幅11~12mm
	YMHG-1416	21.4	15	2,300	H鋼対応幅14~16mm
	YMHG-1721	27.8	20	2,800	H鋼対応幅17~21mm
	YMHG-2224	32.0	24	3,100	H鋼対応幅22~24mm
	YMHG-2628	36.0	26	3,400	H鋼対応幅26~28mm受注生産品

■ショックレスストッパー


(単位:円/m)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	定 尺
		A	B			
	YMCD-1302	130	28	12,400	3,000	2,000mm
	YMCD-1315	150	130	22,000	3,000	
	YMCD-1315-30	150	130	47,000	3,000	
	YMCD-1315-L	150	130	29,300	3,000	
	YMCD-1315-ムク	150	130	67,400	3,000	1,000mm
	YMCK-1010	100	100	20,600	3,000	2,000mm
	YMCK-1010-ムク	100	100	41,000	3,000	2,000mm
	YMCD-1010	100	100	17,700	3,000	2,000mm
	YMCD-1010-L	100	100	19,100	3,000	
	YMCD-1010-ムク	100	100	38,200	3,000	2,000mm
	YMCD-7070	70	70	12,400	3,000	2,000mm
	YMCD-5050	50	50	8,100	3,000	
	YMCE-4012	120	40	16,200	4,000	2,000mm
	YMCE-6018	180	60	31,100	4,000	

※記号Lは黄線入りです。

■ショックレスストッパー用コーナー附属部品

(単位:円/個)

形 状	品 番	寸 法		製品価格	施 工 費	備 考
		A	B			
	YMCD-1010用出隅コーナー	100	100	11,000	3,000	合成ゴム

■取付用ビス、ホールインアンカー、ナット等の部品は含まれていません。

■先付専用ブラケットは含まれていません。

■現場養生費は含まれていません。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。


■この価格には運賃、梱包費、取付費は含んでいません。

■規格外の寸法はこの価格に10%upとなります。

■規格外の形状は別途見積りいたします。

■ショックレスストッパー用附属部品

(単位:円/個)

形 状	品 番	製品価格	備 考
	エンドキャップ	2,300	CD-1010, 1010-L, 1315, 1315-L, 5050, 7070用のみ 基準色:黒
	穴かくしキャップ	900	YMCD-1010, 1010-L, 1315, 1315-L用 基準色:黒, 黄
			YMCD-5050, 7070用 基準色:黒

(単位:円)

品 番	1㎡当り価格	備 考
多重層タイプ YMSW-50直付	55,700	切り欠き等の特殊加工は別途 補修用合成レザーシート(50cm×50cm) 製品価格1,500円
多重層タイプ YMSW-50マジックテープ	70,300	
単層タイプ YMSW-50直付	52,800	
単層タイプ YMSW-50マジックテープ	67,400	

駐輪機

(単位:円)

	型 式	品 番	収容台数	製 品 価 格	施 工 費	備 考
伸 明 製	2段式	YM-GS	1セット 2台	63,000	4,000	
		YM-GFW	1セット 2台	87,900	4,000	Wガスシリンダー式(独立式) 梁式は92,300円/1セット
	スライド式	YM-SDFS	1台分	36,600	3,000	
		YM-SDF35	1台分	39,600	3,000	
		YM-SDA	1台分	39,600	3,000	アルミ製 F10 前入れ R10 前後入れ
	2段式ダイレクト	C2+SDA	(上段1台分)	79,100	4,000	下段分はスライド式 SDAと組み合わせ
	平置き・傾斜式	YM-HS	1台分	17,700	3,000	
		YM-HU	1台分	95,300	3,000	ステンレス製
	前輪式	YM-ZS	1台分	13,200	2,000	
		YM-ZU	1台分	35,200	2,000	ステンレス製
	垂直オートリターン式	M2+SDA-F10 M2+SDA-R10	(上段1台分)	139,200	6,000	アルミ製 下段分はスライド式 SDAと組み合わせ
ニ ッ タ ン 製	2段式	SRGⅢ型	1セット 2台	87,900	4,000	ガススプリング式
		SRSⅡ型	1台分	118,700	3,000	垂直昇降式
		SRSⅡ型 SRSFⅢ型	1セット 2台	153,800	4,000	
		SRGⅢ-F型 SRFV型	1セット 2台	134,800	4,000	
	スライド式	SRFV型	1台分	35,200	3,000	
		SRSFⅢ型	1台分	35,200	3,000	
	平置き・傾斜式	SRKⅣ型	1台分	22,000	3,000	
	前輪式	SRZⅢ型	1台分	11,800	2,000	
太 平 産 業 製	平置き・傾斜型	ローリング ラック	1台分	29,300	2,000	
	前輪式	平置型N	1台分	11,800	2,000	

■この価格には運賃、梱包費は含んでいません。別途見積りいたします。

■施工図、承認図は別途見積りいたします。

■少ロット注文の施工費は日当計算となります。

ワイエム工業株式会社

本社・工場 〒547-0005	大阪市平野区加美西1丁目9番7号 本社 TEL(06) 6795-5353 FAX(06) 6792-1695 工場 TEL(06) 6792-1031 FAX(06) 4303-1152
札幌営業所 〒007-0845	札幌市東区北45条東19丁目4番5号 TEL(011) 789-5071 FAX(011) 789-5072
仙台営業所 〒984-0048	宮城県仙台市若林区白萩町20番18号 TEL(022) 238-7782 FAX(022) 238-7783
東京営業所 〒133-0051	東京都江戸川区北小岩6丁目8番1号 TEL(03) 5889-9550 FAX(03) 5889-9551
横浜営業所 〒226-0025	横浜市緑区十日市場町876番地1 TEL(045) 272-1226 FAX(045) 272-1505
名古屋営業所 〒458-0801	名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地 TEL(052) 622-8278 FAX(052) 622-8288
大阪営業所 〒547-0005	大阪市平野区加美西1丁目9番7号 TEL(06) 6792-1350 FAX(06) 6792-1698
広島営業所 〒733-0012	広島市西区中広町2丁目1番14号 TEL(082) 291-1323 FAX(082) 291-2287
福岡営業所 〒812-0053	福岡市東区箱崎1丁目23番5号 TEL(092) 643-8878 FAX(092) 643-8901
旭川出張所 〒078-8242	旭川市豊岡12条3丁目3番21号 TEL(0166) 38-6161 FAX(0166) 38-6180
鹿児島出張所 〒899-5116	鹿児島県霧島市隼人町内668番6号 TEL(0995) 43-1578 FAX(0995) 42-7709

<https://www.ym-k.co.jp>